

J'ai été impressionné par la flexibilité du système de gestion.

Gestionnaire des installations

Dans mon organisation, j'ai différents types de portes chacune avec différents niveaux de trafic et différentes exigences de sécurité. SMARTair™ me permet de gérer en temps réel des portes de haute sécurité ainsi que des portes avec un trafic moyen. Le tout avec un système rentable.

Avec SMARTair™ j'ai la bonne solution pour chaque porte. Je peux même combiner dans un système un contrôle hors ligne et en ligne. Je peux gérer le système sur le site ou via le web manager, n'importe où et à tout moment.

Quatre niveaux de contrôle - Un seul système

Sélectionnez le moyen le plus efficace pour mettre à jour les droits d'accès pour chaque porte

1. SMARTair™ Stand-Alone

Peu d'utilisateurs, peu de portes à vérifier



■ = Carte de programmation

- Mettre à jour les droits d'accès grâce à la carte de programmation à la porte
- Aucun logiciel d'accès n'est pas nécessaire

2. SMARTair™ Offline

Nombre d'utilisateurs moyen, peu de portes à vérifier




□ = Garniture de programmation

- Mettre à jour les droits d'accès grâce à la garniture programmable de la porte
- Droits d'accès planifiés sont possibles
- Lecture manuelle de l'audit



3. SMARTair™ Update on Card


Moyen à grand nombre d'utilisateurs, contrôle automatique



- Mise à jour des droits d'accès par carte d'utilisateur
- Updater mural est le lien entre le logiciel et la porte
- Droits d'accès planifiés sont possibles
- Lecture automatique de l'audit

4. SMARTair™ Wireless Online

Nombre élevé d'utilisateurs, contrôle en temps réel



- Mise à jour sans fil des droits d'accès
- Droits d'accès planifiés sont possibles
- Audit en temps réel via communication hub

Stand Alone | Béquille électronique

Béquille électronique RFID

SMARTair® Stand Alone est la solution SMARTair® pour les mairies, les restaurants, les magasins de petite taille et de proximité...

Les béquilles SMARTair® Pro Stand Alone permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les portes en verre et les portes coupe-feu.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid
- Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation
- Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603169	Béquille électronique RFID	Stand Alone	SNA-selon annexe C
603099	Béquille électronique RFID - IP56	Stand Alone	SNA-selon annexe C



Contrôle d'accès

Béquille électronique RFID avec clavier

SMARTair® Stand Alone est la solution SMARTair® pour les mairies, les restaurants, les magasins de petite taille et de proximité...

Les cylindres SMARTair® Pro Stand Alone permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les portes en verre et les portes coupe-feu.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid
- Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation
- Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603004	Béquille électronique RFID avec clavier	Stand Alone	SNA-selon annexe C
603098	Béquille électronique RFID avec clavier - IP56	Stand Alone	SNA-selon annexe C






SMARTAIR™
Your Access. Your Control.

Stand Alone | Cylindre électronique



Contrôle d'accès



Cylindre RFID

SMARTAIR® Stand Alone est la solution SMARTAIR® pour les mairies, les restaurants, les magasins de petite taille et de proximité...
Les cylindres SMARTAIR® Pro Stand Alone permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les portes en verre et les portes coupe-feu...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Cylindre 40x45 = extérieur X intérieur

Autres dimensions sur demande

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	IP	N° fabricant
603008	Cylindre 30x30 int. mécanique noir	Stand Alone		SNAB12S030E30MI C
603009	Cylindre 30x35 int. mécanique noir	Stand Alone		SNAB12S030E35MI C
603010	Cylindre 30x40 int. mécanique noir	Stand Alone		SNAB12S030E40MI C
603011	Cylindre 30x45 int. mécanique noir	Stand Alone		SNAB12S030E45MI C
603012	Cylindre 30x50 int. mécanique noir	Stand Alone		SNAB12S030E50MI C
603013	Cylindre 40x30 int. mécanique noir	Stand Alone		SNAB12S040E30MI C
603014	Cylindre 40x35 int. mécanique noir	Stand Alone		SNAB12S040E35MI C
603015	Cylindre 40x40 int. mécanique noir	Stand Alone		SNAB12S040E40MI C
603016	Cylindre 40x45 int. mécanique noir	Stand Alone		SNAB12S040E45MI C
603017	Cylindre 40x50 int. mécanique noir	Stand Alone		SNAB12S040E50MI C
603119	Cylindre 30x30 int. mécanique noir EXT	Stand Alone	IP56	SNAB12X030E30MI C
603120	Cylindre 30x35 int. mécanique noir EXT	Stand Alone	IP56	SNAB12X030E35MI C
603121	Cylindre 30x40 int. mécanique noir EXT	Stand Alone	IP56	SNAB12X030E40MI C
603122	Cylindre 30x45 int. mécanique noir EXT	Stand Alone	IP56	SNAB12X030E45MI C
603129	Cylindre 40x45 int. mécanique noir EXT	Stand Alone	IP56	SNAB12X040E45MI C
603128	Cylindre 40x40 int. mécanique noir EXT	Stand Alone	IP56	SNAB12X040E40MI C
603123	Plus value pour double électronique			PLUSVALUE DB ELECTRO C

Stand Alone | Cylindre électronique

Demi-cylindre RFID

SMARTair® Stand Alone est la solution SMARTair® pour les mairies, les restaurants, les magasins de petite taille et de proximité...
Les cylindres SMARTair® Pro Stand Alone permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les portes en verre et les portes coupe-feu...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé


Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Autres dimensions sur demande

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	IP	N° fabricant
603048	Demi-cylindre 30x10 noir	Stand Alone		SNAB12S030E10MI C
603049	Demi-cylindre 35x10 noir	Stand Alone		SNAB12S035E10MI C
603050	Demi-cylindre 40x10 noir	Stand Alone		SNAB12S040E10MI C
603051	Demi-cylindre 45x10 noir	Stand Alone		SNAB12S045E10MI C
603124	Demi-cylindre 30x10 noir EXT	Stand Alone	IP56	SNAB12X030E10MI C
603125	Demi-cylindre 35x10 noir EXT	Stand Alone	IP56	SNAB12X035E10MI C
603126	Demi-cylindre 40x10 noir EXT	Stand Alone	IP56	SNAB12X040E10MI C
603127	Demi-cylindre 45x10 noir EXT	Stand Alone	IP56	SNAB12X045E10MI C



SMARTAIR™
Your Access. Your Control.

Stand Alone | Lecteur

Lecteur mural RFID

SMARTAIR® Stand Alone est la solution SMARTAIR® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTAIR® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenseurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code
- Gestion sans fil des portes Les + installateurs :
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation
- Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603064	Lecteur RFID	Stand Alone	SNA2PUSSB C



Lecteur mural RFID avec clavier

SMARTAIR® Stand Alone est la solution SMARTAIR® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTAIR® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenseurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code
- Gestion sans fil des portes Les + installateurs :
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation
- Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603068	Lecteur clavier	Stand Alone	SNA2KUSSB C



Lecteur mural RFID Slim

SMARTAIR® Stand Alone est la solution SMARTAIR® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTAIR® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenseurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code
- Gestion sans fil des portes Les + installateurs :
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation
- Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603072	Lecteur Slim	Stand Alone	SNAR2PDSSI C

Stand Alone | Lecteur

Verrou de casier RFID

La serrure de casier SMARTair avec un lecteur RFID intégré est conçue pour les installations dans les secteurs de la santé, des résidences universitaires et partout où la sécurisation des casiers est requise.

Les serrures de casiers SMARTair sécurisent les casiers, les placards et les armoires. Intégrant le contrôle d'accès et un lecteur avec une lumière LED (signal vert/rouge), elles permettent une lecture à une distance de 1 cm seulement. Tous les éléments, y compris les piles, se trouvent à l'intérieur, pour une meilleure sécurité et une meilleure protection contre le vandalisme.

Lorsque le casier n'est pas utilisé, le bouton de la serrure de casier est bloqué automatiquement pour empêcher que la serrure soit forcée. Le casier s'ouvre sur présentation d'un identifiant autorisé. Une ouverture automatique à des moments précis est également possible.

L'intégration de serrures de casier dans votre système de contrôle d'accès existant est simplifiée avec les systèmes de gestion Standalone et Update on Card.

Verrou Stand Alone - Porte de 2 à 12 mm



Contrôle d'accès

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603076	Verrou 2 à 12mm	Stand Alone	SNA12X0212B1 C



SMARTAIR™
Your Access. Your Control.



Stand Alone | Programmation

Kit de programmation

Kit de management par carte de programmation avec fonction Shadow.
Le kit comprend: carte de programmation, carte reset, set d'urgence, 25 cartes Mifare 1k.

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
603078	Kit de management Shadow	SNACKITSTASDWIC C

Offline Openow | Béquille électronique

Béquille électronique RFID

SMARTair® Pro Offline est la solution SMARTair® pour les petites collectivités, les professions libérales et les écoles primaires et maternelles...

Les béquilles SMARTair® Pro Offline permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les bureaux, les salles de réunion, les salle de cours, les zones de stockage et l'ensemble des issues de secours.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid
- Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation
- Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603002	Béquille électronique RFID	Offline Openow	SNB-selon annexe C
603102	Béquille électronique RFID - IP56	Offline Openow	SNB-selon annexe C



Contrôle d'accès

Béquille électronique RFID avec clavier

SMARTair® Pro Offline est la solution SMARTair® pour les petites collectivités, les professions libérales et les écoles primaires et maternelles...

Les béquilles SMARTair® Pro Offline permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les bureaux, les salles de réunion, les salle de cours, les zones de stockage et l'ensemble des issues de secours.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid
- Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation
- Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch


Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603168	Béquille électronique RFID avec clavier	Offline Openow	SNB-selon annexe C
603103	Béquille électronique RFID avec clavier - IP56	Online Openow	SNB-selon annexe C





Offline Openow | Cylindre électronique



Cylindre RFID

SMARTAIR® Pro Offline est la solution SMARTAIR® pour les petites collectivités, les professions libérales et les écoles primaires et maternelles...
Les cylindres SMARTAIR® Pro Offline permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les portes en verre et les portes coupe-feu.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Cylindre 40x45 = extérieur X intérieur
Autres dimensions sur demande

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	IP	N° fabricant
603028	Cylindre 30x30 noir	Offline Openow		SNBB12S030E30MI C
603029	Cylindre 30x35 noir	Offline Openow		SNBB12S030E35MI C
603030	Cylindre 30x40 noir	Offline Openow		SNBB12S030E40MI C
603031	Cylindre 30x45 noir	Offline Openow		SNBB12S030E45MI C
603032	Cylindre 30x50 noir	Offline Openow		SNBB12S030E50MI C
603033	Cylindre 40x30 noir	Offline Openow		SNBB12S040E30MI C
603034	Cylindre 40x35 noir	Offline Openow		SNBB12S040E35MI C
603035	Cylindre 40x40 noir	Offline Openow		SNBB12S040E40MI C
603036	Cylindre 40x45 noir	Offline Openow		SNBB12S040E45MI C
603037	Cylindre 40x50 noir	Offline Openow		SNBB12S040E50MI C
603130	Cylindre 30x30 noir EXT	Offline Openow	IP56	SNBB12X030E30MI C
603131	Cylindre 30x35 noir EXT	Offline Openow	IP56	SNBB12X030E35MI C
603132	Cylindre 30x40 noir EXT	Offline Openow	IP56	SNBB12X030E40MI C
603133	Cylindre 30x45 noir EXT	Offline Openow	IP56	SNBB12X030E45MI C
603134	Cylindre 40x40 noir EXT	Offline Openow	IP56	SNBB12X040E40MI C
603135	Cylindre 40x45 noir EXT	Offline Openow	IP56	SNBB12X040E45MI C
603123	Plus value pour double électronique			PLUSVALUE DB ELECTRO C

Offline Openow | Cylindre électronique

Demi-cylindre RFID

SMARTair® Pro Offline est la solution SMARTair® pour les petites collectivités, les professions libérales et les écoles primaires et maternelles...

Les cylindres SMARTair® Pro Offline permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les portes en verre et les portes coupe-feu.

Les plus produit

Les + utilisateurs :


- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Autres dimensions sur demande

Article N°



Code produit	Désignation	Solution	IP	N° fabricant
603056	Demi-cylindre 30x10 noir	Offline Openow		SNBB12S030E10MI C
603057	Demi-cylindre 35x10 noir	Offline Openow		SNBB12S035E10MI C
603058	Demi-cylindre 40x10 noir	Offline Openow		SNBB12S040E10MI C
603059	Demi-cylindre 45x10 noir	Offline Openow		SNBB12S045E10MI C
603136	Demi-cylindre 30x10 noir EXT	Offline Openow	IP56	SNBB12X030E10MI C
603137	Demi-cylindre 35x10 noir EXT	Offline Openow	IP56	SNBB12X035E10MI C
603138	Demi-cylindre 40x10 noir EXT	Offline Openow	IP56	SNBB12X040E10MI C
603139	Demi-cylindre 45x10 noir EXT	Offline Openow	IP56	SNBB12X045E10MI C

**SMARTAIR™**
Your Access. Your Control.

Offline Openow | Lecteur

Lecteur mural RFID

Les lecteurs muraux SMARTAIR® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenceurs et les portails extérieurs...

SMARTAIR® Pro Offline Openow est la solution SMARTAIR® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code
- Gestion sans fil des portes Les + installateurs :
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation
- Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603066	Lecteur RFID	Offline Openow	SNB2PUSB C



Lecteur mural RFID avec clavier

SMARTAIR® Pro Offline Openow est la solution SMARTAIR® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTAIR® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenceurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code
- Gestion sans fil des portes Les + installateurs :
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation
- Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603070	Lecteur clavier	Offline Openow	SNB2KUSB C

Offline Openow | Programmation

Kit de programmation

Licence 10 portes Offline. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 10 portes, programmeur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence 30 portes Offline. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 30 portes, programmeur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence 75 portes Offline. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 75 portes, programmeur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence illimité Offline. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence illimité, programmeur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
603079	Kit de management -10 portes	SNCKKITOFF10 C
603080	Kit de management - 30 portes	SNCKKITOFF30 C
603081	Kit de management - 75 portes	SNCKKITOFF75 C
603082	Kit de management - illimité	SNCKKITOFF C



Louez nos services avec la solution UNIK

Pour remporter vos affaires, appuyez-vous sur nos experts.

Pour la mise en service de produits techniques, nous sommes à vos côtés.

Pour apporter une sérénité à vos clients finaux et faire des gains importants à tous les niveaux. Testez ce service **UNIK!**



Update on Card | Béquille électronique



Béquille électronique RFID

SMARTAIR™ Pro Update On Card est la solution SMARTAIR™ pour les collectivités territoriales, les centres commerciaux, les collèges et lycées, les salles de spectacles ainsi que les sites industriels... Les béquilles SMARTAIR™ Pro Update On Card permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les bureaux, les chambres, les salles des professeurs, les vestiaires et l'ensemble des issues de secours.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Mises à jour des droits d'accès relayées par les badges
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid
- Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation
- Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603001	Béquille électronique RFID	Update on Card	SNC-selon annexe C
603100	Béquille électronique RFID - IP56	Update on Card	SNC-selon annexe C



Béquille électronique RFID avec clavier

SMARTAIR™ Pro Update On Card est la solution SMARTAIR™ pour les collectivités territoriales, les centres commerciaux, les collèges et lycées, les salles de spectacles ainsi que les sites industriels... Les béquilles SMARTAIR™ Pro Update On Card permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les bureaux, les chambres, les salles des professeurs, les vestiaires et l'ensemble des issues de secours.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Mises à jour des droits d'accès relayées par les badges
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid
- Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation
- Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603005	Béquille électronique RFID avec clavier	Update on Card	SNC-selon annexe C
603101	Béquille électronique RFID avec clavier - IP56	Update on Card	SNC-selon annexe C

Update on Card | Cylindre électronique

Cylindre RFID

SMARTair® Pro Update On Card est la solution SMARTair® pour les collectivités territoriales, les centres commerciaux, les collèges et lycées, les salles de spectacles ainsi que les sites industriels... Les cylindres SMARTair® Pro Update On Card permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les portes en verre et les portes coupe-feu.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Mises à jour des droits d'accès relayées par les badges
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

Les + installateurs :


- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Cylindre 40x45 = extérieur X intérieur

Autres dimensions sur demande


Article N°

Code produit	Désignation	Solution	IP	N° fabricant
603018	Cylindre 30x30 noir	Update on Card		SNCB12S030E30MI C
603019	Cylindre 30x35 noir	Update on Card		SNCB12S030E35MI C
603020	Cylindre 30x40 noir	Update on Card		SNCB12S030E40MI C
603021	Cylindre 30x45 noir	Update on Card		SNCB12S030E45MI C
603022	Cylindre 30x50 noir	Update on Card		SNCB12S030E50MI C
603023	Cylindre 40x30 noir	Update on Card		SNCB12S040E30MI C
603024	Cylindre 40x35 noir	Update on Card		SNCB12S040E35MI C
603025	Cylindre 40x40 noir	Update on Card		SNCB12S040E40MI C
603026	Cylindre 40x45 noir	Update on Card		SNCB12S040E45MI C
603027	Cylindre 40x50 noir	Update on Card		SNCB12S040E50MI C
603140	Cylindre 30x30 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X030E30MI C
603141	Cylindre 30x35 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X030E35MI C
603142	Cylindre 30x40 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X030E40MI C
603143	Cylindre 30x45 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X030E45MI C
603144	Cylindre 30x50 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X030E50MI C
603145	Cylindre 40x30 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X040E30MI C
603146	Cylindre 40x35 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X040E35MI C
603147	Cylindre 40x40 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X040E40MI C
603148	Cylindre 40x45 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X040E45MI C
603149	Cylindre 40x50 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X040E50MI C
603123	Plus value pour double électronique			PLUSVALUE DB ELECTRO C




SMARTAIR™
 Your Access. Your Control.

Update on Card | Cylindre électronique



Demi-cylindre RFID

SMARTAIR® Pro Update On Card est la solution SMARTAIR® pour les collectivités territoriales, les centres commerciaux, les collèges et lycées, les salles de spectacles ainsi que les sites industriels... Les cylindres SMARTAIR® Pro Update On Card permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les portes en verre et les portes coupe-feu.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Mises à jour des droits d'accès relayées par les badges
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Autres dimensions sur demande

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	IP	N° fabricant
603052	Demi-cylindre 30x10 noir	Update on Card		SNCB12S030E10MI C
603053	Demi-cylindre 35x10 noir	Update on Card		SNCB12S035E10MI C
603054	Demi-cylindre 40x10 noir	Update on Card		SNCB12S040E10MI C
603055	Demi-cylindre 45x10 noir	Update on Card		SNCB12S045E10MI C
603150	Demi-cylindre 30x10 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X030E10MI C
603151	Demi-cylindre 35x10 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X035E10MI C
603152	Demi-cylindre 40x10 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X040E10MI C
603153	Demi-cylindre 45x10 noir EXT	Update on Card	IP56	SNCB12X045E10MI C

Update on Card | Lecteur

Lecteur mural RFID

SMARTair® Pro Update on Card est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenseurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code
- Gestion sans fil des portes Les + installateurs :
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation
- Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603065	Lecteur RFID	Update on Card	SNC2PUSB C

Lecteur mural RFID avec clavier

SMARTair® Pro Update on Card est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenseurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code
- Gestion sans fil des portes Les + installateurs :
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation
- Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603069	Lecteur clavier	Update on Card	SNC2KUSSB C

Lecteur mural RFID Slim

SMARTair® Pro Update on Card est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenseurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code
- Gestion sans fil des portes Les + installateurs :
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation
- Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603073	Lecteur Slim	Update on Card	SNCR2PDSSI C



Contrôle d'accès



**SMARTAIR™**
Your Access. Your Control.

Update on Card | Lecteur

Verrou de casier RFID

La serrure de casier SMARTAir avec un lecteur RFID intégré est conçue pour les installations dans les secteurs de la santé, des résidences universitaires et partout où la sécurisation des casiers est requise.

Les serrures de casiers SMARTAir sécurisent les casiers, les placards et les armoires. Intégrant le contrôle d'accès et un lecteur avec une lumière LED (signal vert/rouge), elles permettent une lecture à une distance de 1 cm seulement. Tous les éléments, y compris les piles, se trouvent à l'intérieur, pour une meilleure sécurité et une meilleure protection contre le vandalisme.

Lorsque le casier n'est pas utilisé, le bouton de la serrure de casier est bloqué automatiquement pour empêcher que la serrure soit forcée. Le casier s'ouvre sur présentation d'un identifiant autorisé. Une ouverture automatique à des moments précis est également possible.

L'intégration de serrures de casier dans votre système de contrôle d'accès existant est simplifiée avec les systèmes de gestion Standalone et Update on Card.

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603077	Verrou 2 à 12mm	Update on Card	SNC12X0212B1 C



Update on Card | Programmation

SMARTAIR™
Your Access. Your Control.

Kit de programmation

Licence 10 portes Update On Card. Le kit comprend: Logiciel SMARTAir, licence 10 portes, programmeur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence 30 portes OFFLINE. Le kit comprend: Logiciel SMARTAir, licence 30 portes, programmeur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence 75 portes Update On Card. Le kit comprend: Logiciel SMARTAir, licence 75 portes, programmeur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence illimité Update On Card. Le kit comprend: Logiciel SMARTAir, licence illimité, programmeur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
603083	Kit de management -10 portes UOC	SNCKITUOC10 C
603084	Kit de management - 30 portes UOC	SNCKITUOC30 C
603085	Kit de management - 75 portes UOC	SNCKITUOC75 C
603086	Kit de management - illimité UOC	SNCKITUOC C



Contrôle d'accès

Updater RFID

SMARTair® Pro Wireless Online est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les Updater® permettent la mise à jour des données.

Technologie double détection lecteur et updater - lecture en Mifare/Desfire

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
603074	Updater RFID	STCR4PUPDATERV6 E
603075	Updater RFID-Clavier	STCR6PUPDATERV6 E



Un seul interlocuteur pour une sérénité totale

De votre appel d'offre au SAV, agréé par les plus grandes marques, nos équipes interviennent auprès de vous en tant que partenaire. Sur le terrain ou en direct par téléphone. un interlocuteur LACS SWISS SA vous accompagne au quotidien sur vos chantiers.



SMARTAIR™
Your Access. Your Control.

Pro Wireless Openow | Béquille électronique



Béquille électronique RFID

SMARTAIR® Pro Wireless Online est la solution SMARTAIR® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées... Les béquilles SMARTAIR® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les bureaux, salles de réunion, chambres, salles de repos et salles de réunion.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code
- Existe en version avec bouton de privacité pour verrouillage sans clé de l'intérieur
- Gestion sans fil de la porte

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid
- Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation
- Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603003	Béquille électronique RFID	Online Openow	SNZ-selon annexe C
603105	Béquille électronique RFID - IP56	Online Openow	SNZ-selon annexe C



Béquille électronique RFID avec clavier

SMARTAIR® Pro Wireless Online est la solution SMARTAIR® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées... Les béquilles SMARTAIR® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les bureaux, salles de réunion, chambres, salles de repos et salles de réunion.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code
- Existe en version avec bouton de privacité pour verrouillage sans clé de l'intérieur
- Gestion sans fil de la porte

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid
- Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation
- Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603007	Béquille électronique RFID avec clavier	Online Openow	SNZ-selon annexe C
603104	Béquille électronique RFID avec clavier - IP56	Online Openow	SNZ-selon annexe C

Pro Wireless Openow | Cylindre électronique

Cylindre RFID

Les cylindres SMARTair® Pro Wireless Online permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les portes en verre et les portes coupe-feu. SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Gestion sans fil des portes

Les + installateurs :


- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Cylindre 40x45 = extérieur X intérieur

Autres dimensions sur demande


Article N°

Code produit	Désignation	Solution	IP	N° fabricant
603038	Cylindre 30x30 noir	Online Openow		SNZB12S030E30MI C
603039	Cylindre 30x35 noir	Online Openow		SNZB12S030E35MI C
603040	Cylindre 30x40 noir	Online Openow		SNZB12S030E40MI C
603041	Cylindre 30x45 noir	Online Openow		SNZB12S030E45MI C
603042	Cylindre 30x50 noir	Online Openow		SNZB12S030E50MI C
603043	Cylindre 40x30 noir	Online Openow		SNZB12S040E30MI C
603044	Cylindre 40x35 noir	Online Openow		SNZB12S040E35MI C
603045	Cylindre 40x40 noir	Online Openow		SNZB12S040E40MI C
603046	Cylindre 40x45 noir	Online Openow		SNZB12S040E45MI C
603047	Cylindre 40x50 noir	Online Openow		SNZB12S040E50MI C
603154	Cylindre 30x30 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X030E30MI C
603155	Cylindre 30x35 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X030E35MI C
603156	Cylindre 30x40 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X030E40MI C
603157	Cylindre 30x45 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X030E45MI C
603158	Cylindre 30x50 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X030E50MI C
603159	Cylindre 40x30 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X040E30MI C
603160	Cylindre 40x35 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X040E35MI C
603161	Cylindre 40x40 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X040E40MI C
603162	Cylindre 40x45 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X040E45MI C
603163	Cylindre 40x50 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X040E50MI C
603123	Plus value pour double électronique			PLUSVALUE DB ELECTRO C



**SMARTAIR™**
Your Access. Your Control.

Pro Wireless Openow | Cylindre électronique



Contrôle d'accès

Demi-cylindre RFID

Les cylindres SMARTair® Pro Wireless Online permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les portes en verre et les portes coupe-feu. SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Gestion sans fil des portes

Les + installateurs :

- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Autres dimensions sur demande

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	IP	N° fabricant
603060	Demi-cylindre 30x10 noir	Online Openow		SNZB12S030E10MI C
603061	Demi-cylindre 35x10 noir	Online Openow		SNZB12S035E10MI C
603062	Demi-cylindre 40x10 noir	Online Openow		SNZB12S040E10MI C
603063	Demi-cylindre 45x10 noir	Online Openow		SNZB12S045E10MI C
603164	Demi-cylindre 30x10 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X030E10MI C
603165	Demi-cylindre 35x10 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X035E10MI C
603166	Demi-cylindre 40x10 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X040E10MI C
603167	Demi-cylindre 45x10 noir EXT	Online Openow	IP56	SNZB12X045E10MI C

Pro Wireless Openow | Lecteur

Lecteur mural RFID

SMARTair® Pro Wireless Online est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenseurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code
- Gestion sans fil des portes Les + installateurs :
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation
- Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603067	Lecteur RFID	Online Openow	SNZ2PUSB C



Contrôle d'accès

Lecteur mural RFID avec clavier

SMARTair® Pro Wireless Online est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenseurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

- Tenue d'un historique des ouvertures de la porte
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code
- Gestion sans fil des portes Les + installateurs :
- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation
- Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

Code produit	Désignation	Solution	N° fabricant
603071	Lecteur clavier	Online Openow	SNZ2KUSB C



**SMARTAIR™**
Your Access. Your Control.

Pro Wireless Openow | Programmation

Kit de programmation

Licence 10 portes Wireless Online. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 10 portes, programmeur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence 30 portes Wireless Online. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 30 portes, programmeur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence 75 portes Wireless Online. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 75 portes, programmeur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence illimité Wireless Online. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence illimité, programmeur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
603087	Kit de management - 10 portes	SNCKKITWIR10 C
603088	Kit de management - 30 portes	SNCKKITWIR30 C
603089	Kit de management - 75 portes	SNCKKITWIR75 C
603090	Kit de management - Illimité	SNCKKITWIR C

Hub de communication Wireless

SMARTair® Pro Wireless Online est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les hubs SMARTair® Pro Wireless Online sont indispensables pour ouvrir à distance les portes, suivre en temps réel les ouvertures ainsi que mettre à jour en temps réel et à distance les droits d'accès de chaque porte...



Les + utilisateurs :

- Récupération automatique et en temps réel de l'historique des ouvertures de chaque porte
- Récupération automatique et en temps réel des historiques utilisateurs
- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou remettre à zéro les béquilles, cylindres et autres équipements

Les + installateurs :

- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux hubs à l'installation
- Raccordement au réseau TCP/IP par câble RJ45
- Gestion de 30 équipements de la gamme SMARTair® par hub dans un rayon de 30 mètres

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
603091	Hub Wireless de communication	STWIRELESSHUB3 C

SMARTair | Accessoire


SMARTair™
 Your Access. Your Control.

Badge, bracelet et carte RFID

Divers support pour la lecture en technologie Mifare et Desfire

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
603092	Carte RFID - technologie Mifare 1k	STCTARS2N A
603093	Carte RFID - technologie Mifare 4k	SNCLC204 A
603094	Sticker RFID - technologie Mifare 4k	SNCLS204 A
603095	Sticker RFID - technologie Mifare 1k	SNCLS201 A
603096	Badge RFID - technologie Mifare 1k	STCLLAS2N A
603097	Bracelet RFID - technologie Mifare 1k	STCBRASR2N A



Contrôle d'accès

Axe béquille 8mm

Les béquilles électronique SMARTair comprennent par défaut le kit de broche de confidentialité 35-40.

Si un autre kit est nécessaire, il doit être commandé séparément en utilisant les numéros d'article et les prix suivants.

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
603106	Spindle Kit 30/38	STCCSPINKIT3038 C
603107	Spindle Kit 38/44	STCCSPINKIT3844 C
603108	Spindle Kit 44/50	STCCSPINKIT4450 C
603109	Spindle Kit 50/56	STCCSPINKIT5056 C
603110	Spindle Kit 56/62	STCCSPINKIT5662 C
603111	Spindle Kit 62/68	STCCSPINKIT6268 C
603112	Spindle Kit 68/74	STCCSPINKIT6874 C
603113	Spindle Kit 74/80	STCCSPINKIT7480 C
603114	Spindle Kit 80/86	STCCSPINKIT8086 C
603115	Spindle Kit 86/92	STCCSPINKIT8692 C
603116	Spindle Kit 92/98	STCCSPINKIT9298 C

Plaque installation rénovation

Spécialement conçu pour les rénovations, les plaques ci-dessous s'installe entre la porte et la béquille électronique.

Dimension disponible 60 et 78 mm de largeur.

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
603117	Euro coverplate 60mm RND	SNCW1COVER60RI C
603118	Euro coverplate 78mm RND	SNCW1COVER78RI C